

KÖZLEKEDÉSI KENŐANYAGOK



PETRONAS

A Cool
kevesebből
többet hoz ki.

Egy csepp energiát se hagyjon kárba veszni. CoolTech+™ technológiájú PETRONAS Syntium csökkenti a hőtermelődést motorja minden szegletében, ezáltal meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát, maximalizálja a motor hatékonyságát az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében.

PETRONAS
Syntium

Csökkentse a hőkibocsátást



Az ipari szabványoknak megfelelő SEQUENCE. VIE vizsgálat alapján az API SP határértékkel szemben.

Maximum hatékonyság.
Látogasson el weboldalunkra

WSW
PRODING

Petronas hivatalos
magyarországi forgalmazó



www.wswproding.hu



Terméknév	Specifikációk
SYNTIUM 7000 0W-8	JASO GLV1

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal az innovatív °CoolTech™ technológiával. Kifejezetten arra tervezték, hogy megfeleljen a legújabb, **pl. Távol-Keleti** nagy teljesítményű autók szigorú elvárásainak, valamint hogy teljesítse a JASO GLV1 specifikáció követelményeit (lásd a használati útmutatót). Környezetbarát, alacsony SAPS-értékű kenőanyag-technológiával készült, hogy a kipufogógáz-utókezelő berendezések garantáltan maximális teljesítménnyel üzemelhessenek.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-8 200L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-8 5L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-8 1L

Terméknév	Specifikációk
SYNTIUM 7000 0W-12	JASO GLV1

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal az innovatív °CoolTech™ technológiával. Kifejezetten arra tervezték, hogy megfeleljen a legújabb, **pl. Távol-Keleti** nagy teljesítményű autók szigorú elvárásainak, valamint hogy teljesítse a JASO GLV1 specifikáció követelményeit (lásd a használati útmutatót). Környezetbarát, alacsony SAPS-értékű kenőanyag-technológiával készült, hogy a kipufogógáz-utókezelő berendezések garantáltan maximális teljesítménnyel üzemelhessenek.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-12 200L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-12 5L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-12 1L

Terméknév	Specifikációk
SYNTIUM 7000 HYBRID 0W-16	API SP ILSAC GF-6B

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal és az innovatív °CoolTech™ technológiával. Kifejezetten a legújabb Japán és Távol-keleti motorokgyártók részére lett kifejlesztve. Hatékony védelmet nyújt a kis fordulatszámon bekövetkező korai gyújtás (**LSPI**) jelenséggel szemben. Használható turbófeltöltésű közvetlen befecskendezésű benzinüzemű járművek esetén, és megfelel a legújabb API SP előírásoknak. Használata többek között a **Honda, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Toyota és Suzuki** gépjárművekbe ajánlott.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM HYBRID 7000 0W-16 200L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM HYBRID 7000 0W-16 5L

Terméknév	Specifikációk
SYNTIUM 7000 HYBRID 0W-20	API SP ILSAC GF-6A; DEXOS 1 GEN2; FCA 955535-CR1; FCA MS 6395

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal. Az innovatív °CoolTech™ technológiának köszönhetően olyan összetételű, hogy védelmet nyújt az alacsony fordulatszámu előgyújtás (LSPI) ellen a turbófeltöltésű közvetlen befecskendezésű benzinüzemű járműveknél. Használata a **benzin-elektromos hibrid**, start-stop automatikával felszerelt, turbó feltöltött, közvetlen befecskendezésű benzinmotorokkal szerelt, **Pl.: Honda, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Suzuki, amerikai** és **Távol-Keleti** gépjárművekben ajánlott.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 HYBRID 0W-20 200L
60 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 HYBRID 0W-20 60L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 HYBRID 0W-20 5L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 HYBRID 0W-20 1L

Terméknév	Specifikációk
SYNTIUM 7000 DME 0W-20	ACEA C6; API SP; MB-Approval 229.72; MB-Approval 229.71; ILSAC GF-6A

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal. Az innovatív °CoolTech™ technológiával kifejezetten a nagy teljesítményű motorok által támasztott követelmények kielégítésére tervezték, teljesen szintetikus és környezetbarát közepes SAPS kenőanyag technológia a kipufogógáz-utókezelő rendszerek hatékonyságának fenntartása és az üzemanyag-gazdaságosság biztosítása érdekében. Használható a legújabb, nagy teljesítményű autókba, mint például a **Mercedes-Benz** amelyek turbófeltöltővel vagy feltöltő kompresszorral rendelkeznek.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DME 0W-20 200L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DME 0W-20 5L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DME 0W-20 1L



Terméknév	Specifikációk	
SYNTIUM 7000 DMX 0W-20	ACEA C5	ACEA C5; API SN; MB-Approval 229.71; Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal. Kifejezetten a nagy teljesítményű motorok által támasztott követelmények kielégítésére tervezték, teljesen szintetikus és környezetbarát közepes SAPS kenőanyag technológia a kipufogógáz-utókezelő rendszerek hatékonyságának fenntartása és az üzemanyag-gazdaságosság biztosítása érdekében. Használható a legújabb, nagy teljesítményű autókba, mint például a **Mercedes-Benz Jaguar, Land Rover** amelyek turbófeltöltővel vagy feltöltő kompresszorral rendelkeznek.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DMX 0W-20 200L
60 L	Egyedi megrendelésre
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DMX 0W-20 5L
5 x 4 L	Egyedi megrendelésre
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DMX 0W-20 1L

Terméknév	Specifikációk	
SYNTIUM 7000 AV 0W-20	ACEA C5	ACEA C5; API SN PLUS; VW Approval 508.00 / 509.00; PORSCHE C20

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal az innovatív **°CoolTech™** technológiával. Kifejezetten arra tervezték, hogy megfeleljen a legújabb, **VW, AUDI, SEAT SKODA** nagy teljesítményű autók szigorú elvárásainak, valamint hogy teljesítse a ACEA C5 specifikáció követelményeit (lásd a használati útmutatót). Környezetbarát, alacsony SAPS-értékű kenőanyag-technológiával készült, hogy a kipufogógáz-utókezelő berendezések garantáltan maximális teljesítménnyel üzemelhessenek.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 AV 0W-20 200L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 AV 0W-20 5L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 AV 0W-20 1L

Terméknév	Specifikációk	
SYNTIUM 7000 LL 0W-20	ACEA C6	ACEA C6; API SP; BMW LL-17FE+; ILSAC GF-6A

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal az innovatív **°CoolTech™** technológiával. Kifejezetten arra tervezték, hogy megfeleljen a legújabb, **BMW** nagy teljesítményű autók szigorú elvárásainak, valamint hogy teljesítse a ACEA C6 és API SP specifikáció követelményeit (lásd a használati útmutatót). Környezetbarát, alacsony SAPS kenőanyag-technológiával készült, hogy a kipufogógáz-utókezelő berendezések garantáltan maximális teljesítménnyel üzemelhessenek.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 LL 0W-20 200L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 LL 0W-20 5L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 LL 0W-20 1L

Terméknév	Specifikációk	
SYNTIUM 7000 RN 0W-20	ACEA C5	ACEA C5; RENAULT RN17FE

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal az innovatív **°CoolTech™** technológiával. Kifejezetten arra tervezték, hogy megfeleljen a legújabb, **RENAULT** nagy teljesítményű autók szigorú elvárásainak, valamint hogy teljesítse a ACEA C5 specifikáció követelményeit. Környezetbarát, alacsony SAPS kenőanyag-technológiával készült, hogy a kipufogógáz-utókezelő berendezések garantáltan maximális teljesítménnyel üzemelhessenek.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 RN 0W-20 200L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 RN 0W-20 5L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 RN 0W-20 1L

Terméknév	Specifikációk	
SYNTIUM 7000 VO 0W-20	ACEA C6	ACEA C6; API SP; GM OPEL OV0401547; VOLVO RBS0-2AE; Jaguar STJRL 03.5006

Teljesen szintetikus motorolaj, **°CoolTech+™** technológiával készült, hatékony hőszabályozást biztosító kenőanyag. Speciális hőszabályozó képessége védi a motort, és maximalizálja annak hatékonyságát és teljesítményét – csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. Kifejezetten olyan személygépkocsikhoz, SUV-okhoz és furgonokhoz tervezték, amelyeket közvetlen befecskendezéses turbófeltöltésű benzinmotorok és dízelmotorok hajtanak, például a **Volvo, Jaguar és Opel**.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 VO 0W-20 200L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 VO 0W-20 5L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 VO 0W-20 1L



Terméknév **Specifikációk**
SYNTIUM 7000 DM 0W-30 **ACEA C3** **ACEA C3; API SN; MB-Approval 229.52 / 229.51; RENAULT RN0700**

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal. Az innovatív **°CoolTech™** technológiának köszönhetően a jövő motorolaja a piacon elérhető más termékekkel összehasonlítva. Kifejezetten a **Mercedes-Benz** motorokhoz fejlesztett motorolaj csökkentett hamutartalmú (Low SAPS) technológiával. Csökkenti a részecskeszűrőn kialakuló lerakódásokat, ami lehetővé teszi a regeneráció gyakoriságának csökkentését és az ezzel járó teljesítménycsökkenés megelőzését.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DM 0W-30 200L
60 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DM 0W-30 60L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DM 0W-30 5L
5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DM 0W-30 4L
10 x 2 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DM 0W-30 2L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 DM 0W-30 1L

SYNTIUM 7000 LL 0W-30 **ACEA C3** **ACEA C3; API SN; VW-Approval 504.00 / 507.00; BMW LL-04; PORSCHE C30**

Teljesen szintetikus motorolaj, **°CoolTech+™** technológiával készült, hatékony hőszabályozást biztosító kenőanyag. Speciális hőszabályozó képessége védi a motort, és maximalizálja annak hatékonyságát és teljesítményét. Kifejezetten olyan személygépkocsikhoz tervezték, amelyeket közvetlen befecskendezéses turbófeltöltésű benzinmotorok és dízelmotorok hajtanak, például a **VW, Audi, Seat, Skoda** és a **BMW**. Bioüzemanyaggal üzemelő, valamint utókezelő kipufogórendszerrel vagy turbófeltöltőkkel felszerelt, szigorú körülmények között működő járművekhez is alkalmas.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 LL 0W-30 200L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 LL 0W-30 5L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 LL 0W-30 1L

SYNTIUM 7000 FJ 0W-30 **ACEA C2** **ACEA C2, Ford WSS-M2C950-A; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007**

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal. Az innovatív **°CoolTech™** technológiának köszönhetően a jövő motorolaja a piacon elérhető más termékekkel összehasonlítva. Megfelel a gépjárművekben használt nagy teljesítményű benzin és dízel motorok elvárásainak, valamint DPF vagy TWC kipufogógáz-utánkezelő rendszerrel szerelt motoroknak is. Használata javasolt a **Ford, Jaguar, Land Rover** gépjárművek motorjaihoz.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 FJ 0W-30 200L
60 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 FJ 0W-30 60L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 FJ 0W-30 5L
5 x 4 L	Egyedi megrendelésre
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 FJ 0W-30 1L

SYNTIUM 7000 E 0W-30 **ACEA C2** **ACEA C2; PSA B71 2312**

Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal. Az innovatív **°CoolTech™** technológiának köszönhetően a jövő motorolaja a piacon elérhető más termékekkel összehasonlítva. Megfelel a gépjárművekben használt nagy teljesítményű benzin és dízel motorok elvárásainak, valamint DPF vagy TWC kipufogógáz-utánkezelő rendszerrel szerelt motoroknak is. Használata javasolt a **PSA** és **FCA/Fiat** csoport és egyes **Távol-keleti** gépjárművek motorjaihoz.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 E 0W-30 200L
60 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 E 0W-30 60L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 E 0W-30 5L
5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 E 0W-30 4L
10 x 2 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 E 0W-30 2L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 E 0W-30 1L

SYNTIUM 7000 0W-40 **API A3/B4** **ACEA A3/B4; API SN; MB-Approval 229.5; BMW LL-01
PORSCHE A40; RENAULT RN0700 / RN0710; VW 502.00 / 505.0**

A F1-es versenypályákon és más versenyek során szerzett tapasztalatok alapján a PETRONAS megalkothatta a PETRONAS Syntium csúcstechnológiájú motorolajokat. A teljesen szintetikus motorolaj az innovatív **°CoolTech™** technológiának köszönhetően a jövő motorolaja a piacon elérhető más termékekkel összehasonlítva. Használata a start-stop automatikával felszerelt, turbó feltöltött, közvetlen befecskendezésű benzinmotorokkal szerelt nagyteljesítményű személy- és kishaszon- gépjárművekben ajánlott.

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-40 200L
60 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-40 60L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-40 5L
5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-40 4L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-40 1L



Terméknév	Specifikációk		Kiszerezés	Megnevezés
SYNTIUM 5000 DM 5W-30	ACEA C3 / C2	ACEA C3/C2; API SN; MB-Approval 229.52 / 229.51 BMW LL-04; VW 505.00 / 505.01		
<p>Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal. Kifejezetten a Mercedes-Benz motorokhoz fejlesztett motorolaj csökkentett hamutartalmú (Low SAPS) és egyedülálló °CoolTech™ technológiával. Csökkenti a részecskeszűrőn kialakuló lerakódásokat, ami lehetővé teszi a regeneráció gyakoriságának csökkentését és az ezzel járó teljesítménycsökkenés megelőzését. Használata javasolt a BMW, Mercedes-Benz, VW (VAG), gépjárművek motorjaihoz.</p>			200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W-30 200L
			60 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W-30 60L
			4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W-30 5L
			5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W-30 4L
			20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 DM 5W-30 1L
SYNTIUM 5000 AV 5W-30	ACEA C3	ACEA C3; API SP; MB-Approval 229.52/MB 229.51; VW 504.00/507.00; BMW LL-04 FCA FIAT 955535-S3; Porsche C30		
<p>Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal. Az innovatív °CoolTech™ technológiának köszönhetően a jövő motorolaja a piacon elérhető más termékekkel összehasonlítva. Használata a benzines hibrid, start-stop automatikával felszerelt, turbó feltöltött, közvetlen befecskendezésű benzinmotorokkal szerelt, személy- és kishaszon-gépjárművekben ajánlott. Használata javasolt a Mercedes-Benz és VW, Audi, Skoda, Seat, BMW és FCA/FIAT gépjárművek motorjaihoz.</p>			200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 AV 5W-30 200L
			60 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 AV 5W-30 60L
			4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 AV 5W-30 5L
			5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 AV 5W-30 4L
			20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 AV 5W-30 1L
SYNTIUM 5000 XS 5W-30	ACEA C3 / C2	ACEA C3 / C2; API SN; BMW LL-04; MB-Approval 229.51 GM/OPEL Dexos2, OV0401547; VW 505.00 / 505.01; FCA FIAT 955535-S3		
<p>Teljesen szintetikus motorolaj (Fuel Economy) üzemanyag takarékos, csökkentett hamutartalmú (Mid SAPS) és egyedülálló °CoolTech™ technológiával. Megvédi a motort és megnöveli a DPF vagy TWC károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszerrel szerelt járművek kipufogórendszerének élettartamát. Megfelel a gépjárművekben használt legújabb benzin- és dízel üzemű motorok elvárásainak, használata javasolt a BMW, Mercedes-Benz és OPEL, VW (VAG); PSA és Fiat, gépjárművek motorjaihoz.</p>			200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W-30 200L
			60 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W-30 60L
			4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W-30 5L
			5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W-30 4L
			20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W-30 1L
SYNTIUM 5000 CP 5W-30	ACEA C2	ACEA C2; PSA B71 2290; FCA FIAT 955535-S1		
<p>Teljesen szintetikus csökkentett hamutartalmú motorolaj (Fuel Economy) üzemanyag takarékos tulajdonságokkal egyedülálló °CoolTech™ technológiával, kifejezetten PSA (Peugeot és Citroen) valamint FIAT motorokhoz. Megfelel a gépjárművekben használt modern benzin- és dízel üzemű motorok elvárásainak, jelentősen lecsökkenti a részecskeszűrőn kialakuló lerakódásokat, ami lehetővé teszi a regeneráció gyakoriságának csökkentését és az ezzel járó teljesítménycsökkenést.</p>			200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30 200L
			60 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30 60L
			4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30 5L
			5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30 4L
			20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 CP 5W-30 1L
SYNTIUM 5000 FJ 5W-30	ACEA C1	ACEA C1; FORD WSS-M2C934-B; Jaguar Land Rover STJLR.03.5005		
<p>Teljesen szintetikus csökkentett hamutartalmú motorolaj (Fuel Economy) Üzemanyag Takarékos tulajdonságokkal egyedülálló °CoolTech™ technológiával, kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen az ACEA C1 kenőanyagot igénylő, nagy teljesítményű MAZDA valamint Ford, Jaguar, Land Rover motorok igényeinek. Megfelel a modern benzin- és dízelüzemű motorok elvárásainak, jelentősen lecsökkenti a részecskeszűrőn kialakuló lerakódásokat, és ezáltal megakadályozza a teljesítménycsökkenést.</p>			200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FJ 5W-30 200L
			4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FJ 5W-30 5L
			20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FJ 5W-30 1L



Terméknév	Specifikációk															
SYNTIUM 5000 RN17 5W-30	ACEA C3	ACEA C3; Renault RN17; MB-Approval 226.52														
<p>Teljesen szintetikus modern motorolaj (Fuel Economy) üzemanyag takarékos tulajdonságokkal egyedülálló °CoolTech™ technológiával, kifejezetten a részecskeszűrős Renault motorokhoz kifejlesztve. Alacsony hamutartalmú Low SAPS motorolaj, amely mindenféle személygépkocsihoz alkalmas, különösen a Renault és Mercedes csoport motorjaiba, abban az esetben, ha Renault RN17 vagy MB 226.52 motorolaj használata van előírva.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 RN17 5W-30 200L</td> </tr> <tr> <td>4 x 5 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 RN17 5W-30 5L</td> </tr> <tr> <td>20 x 1 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 RN17 5W-30 1L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN17 5W-30 200L	4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN17 5W-30 5L	20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN17 5W-30 1L						
Kiszerezés	Megnevezés															
200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN17 5W-30 200L															
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN17 5W-30 5L															
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN17 5W-30 1L															
SYNTIUM 5000 RN 5W-30	ACEA C4	ACEA C4; Renault RN 0720; MB-Approval 226.51; FCA FIAT 955535-S4														
<p>Teljesen szintetikus modern motorolaj (Fuel Economy) üzemanyag takarékos tulajdonságokkal egyedülálló °CoolTech™ technológiával, kifejezetten a részecskeszűrős Renault motorokhoz kifejlesztve. Alacsony hamutartalmú Low SAPS motorolaj, amely mindenféle személygépkocsihoz alkalmas, különösen a Renault és Mercedes csoport motorjaiba abban az esetben, ha Renault RN0720 és MB 226.51 motorolaj használata van előírva.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 200L</td> </tr> <tr> <td>60 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 60L</td> </tr> <tr> <td>4 x 5 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 5L</td> </tr> <tr> <td>5 x 4 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 4L</td> </tr> <tr> <td>20 x 1 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 1L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 200L	60 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 60L	4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 5L	5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 4L	20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 1L		
Kiszerezés	Megnevezés															
200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 200L															
60 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 60L															
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 5L															
5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 4L															
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 RN 5W-30 1L															
SYNTIUM 5000 FR 5W-20	ACEA C5	ACEA C5; API SN; Ford WSS-M2C948-B; JAGUAR STJRL 03.5004														
<p>Teljesen szintetikus új generációs motorolaj (Fuel Economy) üzemanyag takarékos, és egyedülálló °CoolTech™ technológiával készült. Megfelel a FORD gépjárművekben használt legújabb benzinüzemű motorok elvárásainak, használata javasolt az EcoBoost motorral szerelt Ford, gépjárművek motorjaihoz. Felhasználható azon gépjárművekbe is ahol ACEA A1/B1 vagy API SN, SAE 5W-20 a motorgyártói követelmény szint pl. amerikai és Távol-Keleti gyártók.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 200L</td> </tr> <tr> <td>60 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 60L</td> </tr> <tr> <td>5 x 4 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 4L</td> </tr> <tr> <td>20 x 1 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 1L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 200L	60 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 60L	5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 4L	20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 1L				
Kiszerezés	Megnevezés															
200 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 200L															
60 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 60L															
5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 4L															
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 5000 FR 5W-20 1L															
SYNTIUM 3000 FR 5W-30	ACEA A5 / B5	ACEA A5/B5; API SN; Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C; Renault RN 0700 FCA FIAT 955535-G1; JAGUAR STJRL 03.5003														
<p>Teljesen szintetikus motorolaj (Fuel Economy) üzemanyag takarékos tulajdonságokkal az egyedülálló °CoolTech™ technológiával kifejezetten Ford és Renault motorokhoz kifejlesztve. A PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 megfelel a gépjárművekben használt legújabb benzin- és dízel üzemű motorok elvárásainak, használata javasolt elsősorban a Ford, személy- és kishaszongépjárművek motorjaihoz.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 200L</td> </tr> <tr> <td>60 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 60L</td> </tr> <tr> <td>4 x 5 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 5L</td> </tr> <tr> <td>5 x 4 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 4L</td> </tr> <tr> <td>20 x 1 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 1L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 200L	60 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 60L	4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 5L	5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 4L	20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 1L		
Kiszerezés	Megnevezés															
200 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 200L															
60 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 60L															
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 5L															
5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 4L															
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 FR 5W-30 1L															
SYNTIUM 3000 AV 5W-40	ACEA C3	ACEA C3; API SN; BMW LL-04; MB-Approval 229.51; VW 505.01 / 502 00 Porsche A40; Renault RN 0700/RN 0710; Ford WSS-M2C917-A; FCA FIAT 955535-S2														
<p>Teljesen szintetikus motorolaj (Extreme Fuel Economy) extrém üzemanyag takarékos tulajdonságokkal. Csökkentett hamutartalmú (Low SAPS) és egyedülálló °CoolTech™ technológiával. Mérsékli a részecskeszűrőn kialakuló lerakódásokat, ami lehetővé teszi a regeneráció gyakoriságának csökkentését és az ezzel járó teljesítménycsökkenés megelőzését. Használata javasolt a BMW, Mercedes-Benz és VW, Audi, Seat, Skoda és Fiat, gépjárművek motorjaihoz.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 200L</td> </tr> <tr> <td>60 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 60L</td> </tr> <tr> <td>20 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 20L</td> </tr> <tr> <td>4 x 5 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 5L</td> </tr> <tr> <td>5 x 4 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 4L</td> </tr> <tr> <td>20 x 1 L</td> <td>PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 1L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 200L	60 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 60L	20 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 20L	4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 5L	5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 4L	20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 1L
Kiszerezés	Megnevezés															
200 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 200L															
60 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 60L															
20 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 20L															
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 5L															
5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 4L															
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40 1L															



Terméknév

SYNTIUM RACER 10W-60

Specifikációk

ACEA A3/B4

ACEA A3/B4 API SN/CF; FCA FIAT 955535-H3

PETRONAS Syntium Racer 10W-60 kitűnő minőségű, modern, F1-es technológiák felhasználásával kifejlesztett speciális teljesen szintetikus motorolaj. Alkalmas mindenféle, nagyteljesítményű versenymotorokhoz benzin- és dízelmotorokban is, egyszerűen azokhoz a legújabb, nagy teljesítményű gépkocsikhoz is, amelyek üzemanyag-befecskendezéssel, több szeleppel, turbófeltöltővel vannak felszerelve.

Kiszérelés Megnevezés

200 L	Egyedi megrendelésre
60 L	PETRONAS SYNTIUM RACER 10W-60 60L
4 x 5 L	Egyedi megrendelésre
5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM RACER 10W-60 4L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM RACER 10W-60 1L

SYNTIUM 3000 E 5W-40

ACEA A3/B4

API SN; BMW LL-01; MB-Approval 229.5; VW 502.00 / 505.00; PORSCHE A40
 FCA FIAT 955535-H2/ FIAT 955535-S2/ FIAT 955535-M2; RENAULT RN0700/RN0710

Szintetikus motorolaj (Fuel Economy) Üzemanyag Takarékos tulajdonságokkal és az egyedülálló °CoolTech™ technológiával. Védelmet nyújt a motornak minden időjárási körülmény között. Alkalmas mindenféle személygépkocsihoz, különösen a rendkívül nagy teljesítményű modellekhez, mint amilyen pl. **Mercedes-Benz, VW, FIAT, BMW**, stb. beleértve azokat a benzin-, illetve dízelmotorokat, amelyek nincsenek felszerelve dízelüzemanyag-részecszeszűrő rendszerrel.

Kiszérelés Megnevezés

200 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 E 5W-40 200L
60 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 E 5W-40 60L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 E 5W-40 5L
5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 E 5W-40 4L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 3000 E 5W-40 1L

SYNTIUM 800 EU 10W-40

ACEA A3/B4

ACEA A3/B4; API SN; VW 501 01 / VW 505 00; MB-Approval 229.3
 RENAULT RN 0700; PSA B71 2300; FIAT 955535-G2/ FIAT 955535-D2

Kitűnő minőségű, modern, F1-es technológiák felhasználásával kifejlesztett motorolaj. A PETRONAS Syntium 800 EU 10W-40 megfelel bármilyen típusú és gyártmányú gépjárművekben használt dízel- és benzin-motorok széles palettájának.

Kiszérelés Megnevezés

200 L	PETRONAS SYNTIUM 800 EU 10W-40 200L
60 L	PETRONAS SYNTIUM 800 EU 10W-40 60L
4 x 5 L	PETRONAS SYNTIUM 800 EU 10W-40 5L
5 x 4 L	PETRONAS SYNTIUM 800 EU 10W-40 4L
20 x 1 L	PETRONAS SYNTIUM 800 EU 10W-40 1L





Petronas hivatalos
magyarországi forgalmazó
www.wswproding.hu



PETRONAS *Tutela*





Terméknév	Specifikációk	Teljesen szintetikus, sokféle márka típusban felhasználható (piros) automata sebességváltó olaj	Kiszerezés	Megnevezés
PETRONAS TUTELA MULTI ATF 700	DEXRON VI			
<p>GM DEXRON-VI; Bosch TE-ML 09; Ford MERCON® LV; JASO M315-2013-1A-LV/ -1A/ -2A JWS 3309, JWS 3314, JWS 3324, JWS 3317; ATF RED 1, RED 1K; Bentley PY112995PA; Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1, AW-2; (VAG) VW G 052 025, G 053 025, G 052 162, G 055 025 (JWS 3309), G 052 162, G 055 005, G 055 162, G 060 162; VW G 052 990, G 055 540, G 052 055, VW TL 521 62, VW G 053 001; BMW JWS 3309 (T-IV), LA2634, LT71141, ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30, 7045E, ETL 8072B, BMW MINI, BMW 83 22 0 142 516; MINI COOPER T-IV, Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, T-IV (JWS 3309), 000 043 205 09, 999, 917 547 00 (A2), 000 043 205 28, Z 000169756, Land Rover LR023288, TYK500050, LR0022460; ZF minden 3 & 4 speed, 6 / 8 / 9 speed transmissions, ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L; Toyota ATF T-IV, ATF WS, Toyota Hybrid, Toyota THSII; Chrysler/Dodge/Jeep ATF+2, +3 (MS 7176E), MOPAR AS 68 RC and AS 69 RC (T-IV), MOPAR SP IV, 05127382AA, 68043742AA, 68171866AA, MOPAR 68157995AA, 68157995AB, 68218925AA, 68171869AA, NAG 1; FIAT 9.55550-AV5, 9.55550-AV3, 9.55550-AV2, 9.55550-AV1, 9.55550-AV6; Ford MERCON®, FNR5, WSS M2C 138CJ, 166H, WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309, Ford XT-2-QSM (Syn), ESP-M2C166H, XL-12; Jaguar ATF 3403 M115, ATF LT71141, ZF 5HP24, ATF 3403 JLM20238, K17, JLM 20292, Fluid 8432, 02JDE26444; Peugeot/Citroen (PSA) ZF 4HP20, PSA Z 000169756, AL4 Automatic gearboxoil (#9730.AE, 16 350 560 80, Renault DPO/AL4, Matic D2, Renault Samsung SATF-D; Ssangyong DSIH 5M-66; Nissan Matic Fluid C/D/J/K/S/P; Subaru ATF, ATF 5AT, ATF HP, Subaru ATF AW-1, AT OIL 5D06, ATF 2326, ATF 2384K; GM 9986195 (Aisin AW, JWS 3309) 1940700, 1940767, 21005966, 22717466, 88900925, 9986195, 93160393, AW1, 88863400, 88863401, Transfer Case (Auto trak II) Volvo 97325, 97335, CE 97340, PN 1161521, PN 1161540/1161640, PN 31256774/31256675, PN 1161621; Daihatsu AMMIX ATF D-III SP Mazda ATF D-II, ATF M-III, ATF M-V, ATF FZ, ATF F-1, ATF S-1 ATF N-1, ATF 3317; Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, SP-IV, AW, J2, J3, ATF PA, ATF MA-1; Hyundai/Kia SP-IV, SP-IV M (SP4-M), SPH-IV, SP-IV-RR, SP-III, Dex-II/ SP-II, JWS 3314, NWS 9638; Daewoo LT 71141; Jatco JR712E; Honda ATF-Z1 (kivéve CVTs), ATF Ultra II, DW-1, Honda Type 3.0 & 3.1; Daihatsu AMMIX ATF D-II, ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP, SCS Fluid, 08200-9001; Fuso ATF-II, Fuso ATF-SPIII, Fuso ATF-A4; Hino Blue Ribbon ATF; Idemitsu K17 3100 PI085;</p>		<p>200 L PETRONAS TUTELA MULTI ATF 700 200L 20 L PETRONAS TUTELA MULTI ATF 700 20L 10 x 1 L PETRONAS TUTELA MULTI ATF 700 1L</p>		



Terméknév	Specifikációk	Teljesen szintetikus, sokféle márka típusban felhasználható (piros) automata sebességváltó olaj	Kiszerezés	Megnevezés
PETRONAS TUTELA MULTI ATF 500	DEXRON VI			
<p>Bosch TE-ML 09; GM DEXRON-VI & IIH; Ford MERCON® LV ; JASO M315-2013-1A/ -2A JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317; ATF RED 1, RED 1K; Aisin Warner JWS 3309; BMW LA2634, LT71141, 7045E, ETL-8072B, MINI T-VI, Toyota ATF D-II/D-III/T-IV; Renault Matic D2/DPO/AL4; (PSA) AI4; Subaru ATF/ATF HP/ATF 5AT; FUSO ATF-II/ATF-SP III/ATF A4; ZF 3/4/5 speed transmissions; Hyundai/Kia SP-II/SP-III; Honda ATF Z1 (kivéve CVT); Ford MERCON®, Ford FNR5, Ford XT-2-QDX(M), FORD XT-2-QSM(Syn), (XT-8-QAW) JWS 3309, XL- 12; Mazda ATF D-II/ATF M-III/ATF M-V/ATF F-1/ATF S-1/ATF N-1/ATF-3317; Mitsubishi Diaqueen SK/SP-II/SP-III/J2; Nissan Matic Fluid C/D/J/K; Hino Blue Ribbon ATF; Suzuki ATF AW-1/AT OIL 5D06/ATF 2384K/ATF 3314/ATF 3317/JWS 3309; Audi/Seat/Skoda/VW G 052 025, G 052 162, G 052 990, G 055 025, G 053 025, G 055 540, G 052 055;</p>		<p>10 x 1 L PETRONAS TUTELA MULTI ATF 500 1L</p>		









Terméknév	Specifikációk	Teljesen szintetikus, ATF hajtóműolaj amely kifejezetten MB 7 sebesség váltókhöz lett kialakítva	Kiszerezés	Megnevezés
PETRONAS TUTELA ATF STARFLUID 7S				
<p>MB-approval 236.14</p>			<p>200 L PETRONAS TUTELA ATF STARFLUID 7S 200L 20 x 1 L PETRONAS TUTELA ATF STARFLUID 7S 1L</p>	










Terméknév	Specifikációk	Kiemelkedő teljesítményű ATF Dexron III hajtóműolaj	Kiszerezés	Megnevezés
PETRONAS TUTELA ATF GI/E	DEXRON III			
<p>ATF DEXRON III G, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, MAN 339 TYPE Z1 / V1, MAN 339 TYPE Z2 / V2, MERCON (M-011201); ALLISON C4 VOITH 55.6335.32 (G607); FIAT 9.55550-AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F001.C94, IVECO 18-1807 CLASSE AG3/III, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. I001.C06,</p>			<p>200 L PETRONAS TUTELA ATF GI/E 200L 20 L PETRONAS TUTELA ATF GI/E 20L 20 x 1 L PETRONAS TUTELA ATF GI/E 1L</p>	





Terméknév	Specifikációk	Nagy teljesítményű ATF Dexron IID automata sebességváltó olaj	Kiszerezés	Megnevezés	
PETRONAS TUTELA ATF GI/A	DEXRON II	Nagy teljesítményű ATF Dexron IID automata sebességváltó olaj	200 L 20 L 20 x 1 L	PETRONAS TUTELA ATF GI/A 200L PETRONAS TUTELA ATF GI/A 20L PETRONAS TUTELA ATF GI/A 1L	
ATF DEXRON II D; ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, MB 236.1, MB 236.5; CAT TO-2; VOITH 55.6335.32(G607) MAN 339 TYPE Z1 / V1 MAN 339 TYPE Z2 / V2; FIAT 9.55550-AG1 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F002.B92, IVECO 18-1807 CLASSE AG2, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I002.B92,					
PETRONAS TUTELA ATF D2	DEXRON II	Nagy teljesítményű ATF Dexron IID automata sebességváltó olaj	200 L 20 L 10 x 1 L	PETRONAS TUTELA ATF D2 200L PETRONAS TUTELA ATF D2 20L PETRONAS TUTELA ATF D2 1L	
ATF DEXRON II D ALLISON C3					
PETRONAS TUTELA MULTI DCT 700	DSG/DCT	Teljesen szintetikus, sebességváltó olaj a nedves kettős tengelykapcsoló-váltókhoz (DCT/DSG/WDCT).	200 L 20 L 10 x 1 L	PETRONAS TUTELA MULTI DCT 700 200L PETRONAS TUTELA MULTI DCT 700 20L PETRONAS TUTELA MULTI DCT 700 1L	
BMW Drivelogic 7-speed, DCTF-1, 6-speed DCT; Ford Powershift 6-Speed, WSS-M2C936A; ZF/Porsche Oil, Volvo Powershift 6-speed; Mitsubishi TC-SST 6-speed; Nissan Powershift 6-Speed; Renault EDC 6-speed, EDC-7; Peugeot / Citroën DCS 6-speed; Audi/Seat/Skoda/VW 6-speed FWD (G 052 182), DSG7 S-Tronic (G 052 529)					
PETRONAS TUTELA MULTI CVT 700	CVT	Teljesen szintetikus, kiemelkedő teljesítményű sokféle márka típusban felhasználható (CVT) hajtóműolaj.	200 L 20 L 10 x 1 L	PETRONAS TUTELA MULTI CVT 700 200L PETRONAS TUTELA MULTI CVT 700 20L PETRONAS TUTELA MULTI CVT 700 1L	
BMW Mini Cooper EZL 799 / EZL 799A / ZF CVT V1 / 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154; Ford WSD-M2C-199A, Toyota CVTF TC, CVTF FE, Toyota Hybrid; Audi Multitronic, Audi/VW TL 521 16 (G 052 516), TL 521 80 (G 052 180) Honda HMMF (without starting clutch), HCF2, Z-1 (CVT model, without starting clutch, not Yes for 2001-2007); Volvo CVT 4959; Hyundai/Kia CVT-1, SP III (CVT model); Mazda JWS 3320; Mitsubishi CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1), CVTF-J4 és -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 és J4+), Mitsubishi (Diaqueen) SP-III (CVT model only), CVTF ECO J4; Honda Fit & Jazz), CVT; Subaru iCVT, iCVT F ; FG, ECVT, Lineartronic chain CVT; CVT II Fluid (K0425Y0710) & (K0421Y0700) Lineartronic High Torque (HT), CVT Fluid NS-2; Suzuki CVTF TC, CVTF 3320, CVTF 4401, NS-2, CVT Green 1, CVT Green 2, CVT Green 1V; Renault Matic CVT; Nissan KTF-1, NS-1, NS-2 és NS-3 Idemitsu CVTS-EX1 ; MG Rover EM-CVT; Daihatsu AMMIX CVTF DFE, CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE or DFC, Fluid TC; Chery CVT; Fujijyuuko i-CVTF FG; GM/Saturn DEX-CVT, GM CVT; Punch CVT					
PETRONAS TUTELA GEARFORCE 75W	API GL-4	Nagy teljesítményű, teljesen szintetikus sebességváltó olaj	20 L 20 x 1 L	PETRONAS TUTELA GEARFORCE 75W 20L PETRONAS TUTELA GEARFORCE 75W 1L	
API GL-4, FIAT 9.55550-MZ6 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F002.F10, MS.90030-M1					
PETRONAS TUTELA CS-SPEED 75W		Szintetikus, kiemelkedő teljesítményű hajtóműolaj (pl. Alfa Romeo Selespeed rendszerű hajtóművekhez)	200 L 20 L 20 x 1 L	PETRONAS TUTELA CS SPEED 75W 200L PETRONAS TUTELA CS SPEED 75W 20L PETRONAS TUTELA CS SPEED 75W 1L	
FIAT 9.55550-SA1 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F005.F98					
PETRONAS TUTELA TRANSFER CASE 75W	API GL-5	Nagy teljesítményű, teljesen szintetikus osztómű (transfer case) olaj AWD rendszerekbe	20 x 1 L	PETRONAS TUTELA TRANSFER CASE 75W 1L	
API GL-5, FCA 9.55550-DA11 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. #° F061.N15					








Terméknév	Specifikációk	Nagy teljesítményű, teljesen szintetikus sebességváltó olaj	Kiszérelés	Megnevezés	
PETRONAS TUTELA MTF 700 75W-80	API GL-4				
API GL-4, AUDI/SEAT/SKODA/VW G 052 317, G 052 171, G 052 178, G 052 512, G 052 726, G 060 726, G 50, G 052 527, G 070 726; BMW MTF LT-2, LT-3, LT-4; FORD WSD-M2C200-C; FORD WSS-M2C200-D2; PSA B712330; GM 194004 / 19259104; GM 1940182 / 1940764 / 1940768; NISSAN MT-XZ, MT-XZ TL (JR Type); LAND ROVER SPECIAL GEAR OIL MTF 94; HONDA MTF, MTF-II, MTF-III; RENAULT MTF type NFJ, NFP, TRJ, TRT, TRZ; VOLVO 97308, 97309			200 L 20 L 10 x 1 L	PETRONAS TUTELA MTF 700 75W-80 200L PETRONAS TUTELA MTF 700 75W-80 20L PETRONAS TUTELA MTF 700 75W-80 1L	
PETRONAS TUTELA ZC 75 SYNTH 75W-80	API GL-5	Teljesen szintetikus, kiemelkedő teljesítményű sokféle márka típusban felhasználható hajtóműolaj.			
API GL-5, MIL-L-2105 D			200 L 20 L 20 x 1 L	PETRONAS TUTELA ZC 75 SYNTH 75W-80 200L PETRONAS TUTELA ZC 75 SYNTH 75W-80 20L PETRONAS TUTELA ZC 75 SYNTH 75W-80 1L	
PETRONAS TUTELA MTF 500 75W-90	API GL-4	Nagy teljesítményű sebességváltó olaj			
API GL-4			200 L 20 L 10 x 1 L	PETRONAS TUTELA MTF 500 75W-90 200L PETRONAS TUTELA MTF 500 75W-90 20L PETRONAS TUTELA MTF 500 75W-90 1L	
PETRONAS TECHNYX 75W-85	API GL-4 Plus	Nagy teljesítményű sebességváltó olaj			
API GL-4 PLUS; FIAT 9.55550-MX3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F010.B05, Opel			20 x 1 L	PETRONAS TUTELA TECHNYX 75W-85 1L	
PETRONAS TUTELA GEARTECH 75W-85	API GL-4	Nagy teljesítményű sebességváltó olaj			
			20 x 1 L	PETRONAS TUTELA GEARTECH 75W-85 1L	
PETRONAS TUTELA EPYX 80W-90	API GL-4 Plus	Nagy teljesítményű sebességváltó olaj			
API GL-4 PLUS			200 L 20 L 20 x 1 L	PETRONAS TUTELA EPYX 80W-90 200L PETRONAS TUTELA EPYX 80W-90 20L PETRONAS TUTELA EPYX 80W-90 1L	
PETRONAS TUTELA MTF 300 80W-90	API GL-4	Sebességváltó olaj			
API GL-4			200 L 20 L 10 x 1 L	PETRONAS TUTELA MTF 300 80W-90 200L PETRONAS TUTELA MTF 300 80W-90 20L PETRONAS TUTELA MTF 300 80W-90 1L	



Terméknév	Specifikációk	Nagy teljesítményű hajtóműolaj differenciálművekbe, véglehajtásokba és más egyéb célokra	Kiszérelés	Megnevezés	
PETRONAS TUTELA AXLE 500 75W-90	API GL-5				
API GL-5; MIL PRF 2105D			200 L 20 L 10 x 1 L	PETRONAS TUTELA AXLE 500 75W-90 200L PETRONAS TUTELA AXLE 500 75W-90 20L PETRONAS TUTELA AXLE 500 75W-90 1L	
PETRONAS TUTELA W90/M-DA 80W-90	API GL-5	Nagy teljesítményű hajtóműolaj differenciálművekbe, véglehajtásokba és más egyéb célokra			
API GL 5, IVECO 18-1805 CLASSE RAM1, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I009.G87, FIAT 9.55550, ZF TE-ML 16B,17B,19B,21A, MIL-L-2105 D			200 L 60 L 20 L 20 x 1 L	PETRONAS TUTELA W90/M-DA 80W-90 200L PETRONAS TUTELA W90/M-DA 80W-90 60L PETRONAS TUTELA W90/M-DA 80W-90 20L PETRONAS TUTELA W90/M-DA 80W-90 1L	
PETRONAS TUTELA AXLE 300 80W-90	API GL-5	Nagy teljesítményű hajtóműolaj differenciálművekbe, véglehajtásokba és más egyéb célokra			
API GL 5, GTG LLP-007, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C, MIL-L-2105 D			200 L 20 L 10 x 1 L	PETRONAS TUTELA AXLE 300 80W-90 200L PETRONAS TUTELA AXLE 300 80W-90 20L PETRONAS TUTELA AXLE 300 80W-90 1L	
PETRONAS TUTELA W140/M-DA 85W-140	API GL-5	Nagy teljesítményű hajtóműolaj differenciálművekbe, véglehajtásokba és más egyéb célokra			
API GL 5, IVECO 18-1805 CLASSE RAM2, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I014.N87, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D			200 L 20 L 20 x 1 L	PETRONAS TUTELA W140/M-DA 85W-140 200L PETRONAS TUTELA W140/M-DA 85W-140 20L PETRONAS TUTELA W140/M-DA 85W-140 1L	
PETRONAS TUTELA ATF 900HD	DEXRON III	Teljesen szintetikus, ATF hajtóműolaj kifejezetten MAN; VOLVO; MERCEDES; Voith és ZF váltókhoz			
DEXRON®-IIIH; ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C MAN 339 Type L1, V2, Z3, Z12 ; MB-Approval 236.9 Volvo 97341; VOITH H55.6336.xx ; Allison C-4 (TES-228); Allison TES-389 Allison TES-389B			200 L 20 L	PETRONAS TUTELA ATF 900 HD 200L PETRONAS TUTELA ATF 900 HD 20L	
PETRONAS TUTELA ATF 700HD	DEXRON III	Teljesen szintetikus, ATF hajtóműolaj kifejezetten MAN; VOLVO; MERCEDES; Voith és ZF váltókhoz			
DEXRON®-IIIH; ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14B, 16L, 16R, 20B, 21L, 25B MAN 339 Type L1, V2, Z11, Z2 ; MB-Approval 236.9; Volvo 97341; Volvo 97340; VOITH H55.6336.xx; Allison C-4 (TES-228); Allison TES-389 Allison TES-295			200 L 20 L	PETRONAS TUTELA ATF 700 HD 200L PETRONAS TUTELA ATF 700 HD 20L	
PETRONAS TUTELA ATF 500HD	DEXRON III	Szintetikus, ATF hajtóműolaj kifejezetten MAN; VOLVO; MERCEDES; Voith és ZF váltókhoz			
DEXRON®-IIIH; ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 14A, 17C, 21L MAN 339 Type Z1, Type V1; Allison C-4 (TES-228); Allison TES-389 MB-Approval 236.1; MB-Approval 236.9; Volvo 97341; Volvo 97340; VOITH H55.6335.xx			200 L 20 L	PETRONAS TUTELA ATF 500 HD 200L PETRONAS TUTELA ATF 500 HD 20L	





Terméknév	Specifikációk	Teljesen szintetikus, hajtóműolaj		
PETRONAS TUTELA MTF 700HD 75W-80	API GL-4		Kiszerezés Megnevezés	
API GL-4; MAN 341 Type Z4; Volvo 97307; ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K; DAF; Eaton Europe (300.000km 3 years), Renault Note technique B0032/2 Annex 3			200 L PETRONAS TUTELA MTF 700 HD 75W-80 200L 20 L PETRONAS TUTELA MTF 700 HD 75W-80 20L	
PETRONAS TUTELA FE GEAR 75W-80	API GL-4	Szintetikus, hajtóműolaj	Kiszerezés Megnevezés	
API GL-4, ZF TE-ML 01L,02L,16K, MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z4 IVECO 18-1807 CLASS MGS1,CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I112.F11,			200 L PETRONAS TUTELA FE GEAR 75W-80 200L 20 L PETRONAS TUTELA FE GEAR 75W-80 20L 20 x 1L PETRONAS TUTELA FE GEAR 75W-80 1L	
PETRONAS TUTELA AXLE 700EHD 75W-90	API GL-4/GL-5	Teljesen szintetikus, un. Total Driveline Lubricant hajtóműolaj	Kiszerezés Megnevezés	
API GL-4/GL-5/MT-1; SAE J2360; MIL PRF-2105E; MAN 341 Type Z2 és MAN 342 Type S1 MB-Approval 235.8; SCANIA STO 1:0 és SCANIA 2:0A FS; Volvo 97312; ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, 19C, 21A; DAF; DETROIT DIESEL DFS93K219.01; Mack GO-J; Renault Note technique B0032/2 Annex 3; Meritor O76N			200 L PETRONAS TUTELA AXLE 700 EHD 75W-90 200L 20 L PETRONAS TUTELA AXLE 700 EHD 75W-90 20L	
PETRONAS TUTELA AXLE 300 LS 80W-90	API GL-5	Nagy teljesítményű hajtóműolaj differenciálművekbe, véglehajtásokba és más egyéb célokra	Kiszerezés Megnevezés	
API GL-5 / GL-5 LS Limited Slip ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C			200 L PETRONAS TUTELA AXLE 300 LS 80W-90 200L 20 L PETRONAS TUTELA AXLE 300 LS 80W-90 20L	
PETRONAS TUTELA AXLE 300 85W-140	API GL-5	Nagy teljesítményű hajtóműolaj differenciálművekbe, véglehajtásokba és más egyéb célokra	Kiszerezés Megnevezés	
API GL-5; MIL PRF-2105D; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D			200 L PETRONAS TUTELA AXLE 300 85W-140 200L 20 L PETRONAS TUTELA AXLE 300 85W-140 20L	
PETRONAS TUTELA GI/R	CHF	Elektrohidraulikus kormányrendszerekhez, a központi finombeállító egységhez (CHF) és egyéb hidraulikus működtető egységekhez használható kenőanyag.	Kiszerezés Megnevezés	
ZF TE-ML 02K, MB 345.0; MAN M3289, MS.90030-P2, ISO VG 22, FIAT 9.55550-AG3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F428.H04, IVECO 18-1807 CLASSE APU, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. I428.I07; VW 501.50			20 x 1 L PETRONAS TUTELA ATF GI/R CHF 1L	
PETRONAS Iona Integra Plus FCA 75W-70	Fiat 500e	Fiat 500e / Fiat 9.55550 Szerződés Műszaki Hivatkozás N° F006.A20	Kiszerezés Megnevezés	
Teljesen szintetikus, több járműben használható, prémium, kifejezetten az FCA részére tervezett SAE 75W-70 e-hajtóműolaj , amely optimális teljesítményt és alkatrésztartósságot biztosít a mai e-hajtóművekben, ahol az elektromos motor mechanikusan tömített a sebességváltó-folyadékkal szemben. A PETRONAS Iona Integra Plus FCA a GKN BEV-járműveihez kifejlesztett, kiváló minőségű kenőanyag.			20 x 1 L PETRONAS IONA INTEGRA PLUS FCA 75W-70 1L	
PETRONAS TUTELA GEARSYNTH LV 70W	GL-4	SAE 70W, API GL-4, FCA 9.55550-MZ7 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. # F055.N15	Kiszerezés Megnevezés	
Teljesen szintetikus manuális sebességváltó folyadék, kiváló szinkronteljesítmény és kivételes hidegfolyási tulajdonságokból fakadóan üzemanyag-hatékonyság jellemzi.			20 x 1 L PETRONAS TUTELA GEARSYNTH LV 70W 1L	



A haladás ereje

Új PETRONAS Urania
StrongTech™
technológiával



PETRONAS
Urania®

**Hosszabb ideig
tartó erő**



Terméknév **Specifikációk**
PETRONAS URANIA 5000 LSF 5W-30 **ACEA E6 / E7 / E9, API CK-4**

Teljesen szintetikus alacsony (LowSAPS) hamutartalmú motorolaj, amely alkalmas az Euro IV, V és Euro VI-os nagy teljesítményű dízelmotorokban való alkalmazásra.

ACEA E6 / E7 / E9, API CK-4; JASO DH-2
MAN M3677, MAN M3477; MB-Approval 228.51, VOLVO VDS-4.5; SCANIA LDF-4; SCANIA Low Ash
CUMMINS CES 20086, DEUTZ DQC IV-10 LA, MACK EOS-4.5, MTU CAT. 3,1
RENAULT RLD-3, CAT ECF-3; DETROIT DIESEL DFS93K222; FORD WSS-M2C213-A
DAF Extended Drain* DAF Rapido szervizrendszer szükséges

Kiszerezés	Megnevezés
1000 L	PETRONAS URANIA 5000 LSF 5W-30 1000L
200 L	PETRONAS URANIA 5000 LSF 5W-30 200L
20 L	PETRONAS URANIA 5000 LSF 5W-30 20L
4 x 5 L	PETRONAS URANIA 5000 LSF 5W-30 5L

PETRONAS URANIA 5000 LS-FE 5W-30 **API FA-4**

Teljesen szintetikus alacsony (LowSAPS) hamutartalmú motorolaj, amely alkalmas az alacsony emissziós, nagy teljesítményű Euro VI-os dízelmotorokban való alkalmazásra.

API FA-4, JASO DH-2
MB-Approval 228.61
CUMMINS CES 20087
DETROIT DIESEL DFS93K223

Kiszerezés	Megnevezés
1000 L	PETRONAS URANIA 5000 LS-FE 5W-30 1000L
200 L	PETRONAS URANIA 5000 LS-FE 5W-30 200L
20 L	PETRONAS URANIA 5000 LS-FE 5W-30 20L

PETRONAS URANIA 5000 ECO 5W-20

Teljesen szintetikus alacsony (LowSAPS) hamutartalmú motorolaj, amely alkalmas az MAN és SCANIA legújabb generációs Euro VI-os nagy teljesítményű dízelmotorokba.

MAN M3977
SCANIA LDF-05

Kiszerezés	Megnevezés
20 L	PETRONAS URANIA 5000 ECO 5W-20 20L

PETRONAS URANIA 5000 E 5W-30 **ACEA E6 / E9 / E7 / E4, API CJ-4**

Teljesen szintetikus alacsony (LowSAPS) hamutartalmú motorolaj, amely alkalmas az Euro V és Euro VI-os nagy teljesítményű dízelmotorokban továbbá a régebbi Euro IV-es turbófeltöltésű és természetesen a szívódízel motorokhoz is.

ACEA E6 / E9 / E4 / E7; API CJ-4
MAN M3677 / M3477, M3575 / M3271-1, MB-Approval 228.51
Scania LDF-4, Volvo VDS-4, Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10 LA
Mack EO-O Premium Plus, MTU CAT. 3,1, Renault RLD-3, CAT ECF-3
Detroit Diesel DFS93K218, DAF Extended Drain* DAF Rapido szervizrendszer szükséges

Kiszerezés	Megnevezés
1000 L	PETRONAS URANIA 5000 E 5W-30 1000L
200 L	PETRONAS URANIA 5000 E 5W-30 200L
20 L	PETRONAS URANIA 5000 E 5W-30 20L
5 L	PETRONAS URANIA 5000 E 5W-30 5L

PETRONAS URANIA 5000 F 5W-30 **ACEA E7 / E4**

Teljesen szintetikus motorolaj, amely alkalmas a nagy teljesítményű Euro II, IV, V-ös dízelmotorokba továbbá a régebbi turbófeltöltésű és természetesen a szívódízel motorokhoz is magas vagy alacsony kéntartalmú dízel és biodízel üzemelésénél.

ACEA E7 / E4
MAN M3277; MB-Approval 228.5; Scania LDF-3; Volvo VDS-3
Cummins CES 20077; Deutz DQC IV-10; Mack EO-N; MTU Type 3
Renault RLD-2; IVECO 18-1804 CLASSE TFE; Cummins CES 20076
DAF Extended drain* DAF Rapido szervizrendszer szükséges

Kiszerezés	Megnevezés
200 L	PETRONAS URANIA 5000 F 5W-30 200L
20 L	PETRONAS URANIA 5000 F 5W-30 20L
4 x 5L	PETRONAS URANIA 5000 F 5W-30 5L



Terméknév	Specifikációk	Szintetikus alacsony (LowSAPS) hamutartalmú motorolaj, amely alkalmas az Euro IV, V és Euro VI-os nagy teljesítményű dízelmotorokban való alkalmazásra.
-----------	---------------	---

PETRONAS URANIA 5000 LS 10W-40

ACEA E6 / E7 / E9, API CK-4

ACEA E6, E7, E9; API CK-4, JASO DH-2
 MAN M3477, MB-Approval 228.51, Volvo VDS-4.5, Scania Low Ash
 CAT ECF-3, Cummins CES 20086, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3
 Deutz DQC IV-18 LA, Detroit Diesel DFS93K222; IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9
 MTU CAT. 3,1; DAF Extended Drain* DAF Rapido szervizrendszer szükséges,

Kiszerezés	Megnevezés
1000 L	PETRONAS URANIA 5000 LS 10W-40 1000L
200 L	PETRONAS URANIA 5000 LS 10W-40 200L
20 L	PETRONAS URANIA 5000 LS 10W-40 20L
4 x 5 L	PETRONAS URANIA 5000 LS 10W-40 5L

Terméknév	Specifikációk	Szintetikus alacsony (LowSAPS) hamutartalmú motorolaj, amely alkalmas az Euro IV, V és Euro VI-os nagy teljesítményű dízelmotorokban való alkalmazásra. Olyan esetekben használható, ahol MB 226.9-kompatibilis termék használata ajánlott.
-----------	---------------	---

PETRONAS URANIA 5000 LSE 10W-40

ACEA E6 / E7, API CI-4

ACEA E6 /E7; API CI-4, JASO DH-2;
 MB-Approval 228.51; Volvo VDS-3; MAN M3477 / MAN M3271-1
 Renault VI RLD-2; Mack EO-N; Cummins CES 20077 és CES 20076
 Deutz DQC IV-10 LA; MTU Type 3.1

Kiszerezés	Megnevezés
1000L	PETRONAS URANIA 5000 LSE 10W-40 1000L
200 L	PETRONAS URANIA 5000 LSE 10W-40 200L
20 L	PETRONAS URANIA 5000 LSE 10W-40 20L
4 x 5 L	PETRONAS URANIA 5000 LSE 10W-40 5L

Terméknév	Specifikációk	Minden típusú nagy igénybevételre szánt dízel alkalmazáshoz használható, beleértve a modern és nagy teljesítményű motorokat is. Alkalmas a magas vagy ultraalacsony kéntartalmú dízellel vagy biodízellel működő, új vagy korábbi Euro III, IV, V-os motorokhoz is.
-----------	---------------	---

PETRONAS URANIA 5000 10W-40

ACEA E7 / E4, API CI-4

ACEA E4, E7; API CI-4
 MB-Approval 228.5, Volvo VDS-3, MAN M3377 / M3277,
 Renault RLD-2, Cummins CES 20078, Mack EO-N,
 MTU Type 3, IVECO 18-1804 CLASSE T3 E4

Kiszerezés	Megnevezés
1000 L	PETRONAS URANIA 5000 10W-40 1000L
200 L	PETRONAS URANIA 5000 10W-40 200L
20 L	PETRONAS URANIA 5000 10W-40 20L
4 x 5 L	PETRONAS URANIA 5000 10W-40 5L

Terméknév	Specifikációk	Szintetikus alacsony (LowSAPS) hamutartalmú motorolaj, amely alkalmas az Euro IV, V és Euro VI-os nagy teljesítményű dízelmotorokban való alkalmazásra.
-----------	---------------	---

PETRONAS URANIA 3000 LS 10W-30

ACEA E9 / E7, API CK-4

ACEA E9 / E7; API CK-4
 VOLVO VDS-4.5, MB-Approval 228.31, MAN M 3775, RENAULT RLD-3
 CUMMINS CES 20086, DEUTZ DQC III-10 LA, MACK EOS-4.5
 MTU CAT. 2.1, CAT ECF-3, FORD WSS M2C171-F1
 DETROIT DIESEL DFS93K222, DAF

Kiszerezés	Megnevezés
1000 L	PETRONAS URANIA 3000 LS 10W-30 1000L
200 L	PETRONAS URANIA 3000 LS 10W-30 200L
20 L	PETRONAS URANIA 3000 LS 10W-30 20L

Terméknév	Specifikációk	Szintetikus alacsony (LowSAPS) hamutartalmú motorolaj, amely alkalmas az Euro IV, V és Euro VI-os nagy teljesítményű dízelmotorokban való alkalmazásra.
-----------	---------------	---

PETRONAS URANIA 3000 LS 15W-40

ACEA E9 / E7, API CK-4

ACEA E9 / E7; API CK-4
 VOLVO VDS-4.5, MB-Approval 228.31, MAN M 3775, RENAULT RLD-3,
 CUMMINS CES 20086, DEUTZ DQC III-10 LA, MACK EOS-4.5
 MTU CAT. 2.1, CAT ECF-3, FORD WSS M2C171-F1,
 DETROIT DIESEL DFS93K222, DAF,

Kiszerezés	Megnevezés
1000 L	PETRONAS URANIA 3000 LS 15W-40 1000L
200 L	PETRONAS URANIA 3000 LS 15W-40 200L
20 L	PETRONAS URANIA 3000 LS 15W-40 20L



Terméknév	Specifikációk	Minden típusú nagy igénybevételre szánt dízel alkalmazáshoz használható, beleértve a modern és nagy teljesítményű motorokat is. Alkalmas a magas vagy ultraalacsony kéntartalmú dízellel vagy biodízellel működő, új vagy korábbi turbó- és szívódízel motorokhoz is.										
PETRONAS URANIA 3000 10W-40 ACEA E7; API CI-4; Global DHD-1; JASO DH-1, MB 228.3, MB 229,1, MAN M3275, Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, CAT ECF-2, ECF-1a Cummins CES 20078/20077, Detroit Diesel DSF 93K215 Deutz DQC III, MACK EO-N, MTU Type 2	ACEA E7; API CI-4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS URANIA 3000 10W-40 200L</td> </tr> <tr> <td>20 L</td> <td>PETRONAS URANIA 3000 10W-40 20L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS URANIA 3000 10W-40 200L	20 L	PETRONAS URANIA 3000 10W-40 20L				
Kiszerezés	Megnevezés											
200 L	PETRONAS URANIA 3000 10W-40 200L											
20 L	PETRONAS URANIA 3000 10W-40 20L											
PETRONAS URANIA 3000 15W-40 ACEA E7; API CI-4; Global DHD-1; JASO DH-1 MB-Approval 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2 Cummins CES 20078, CES 20077; Detroit Diesel DSF 93K215, Deutz DQC III, Mack EO-N, MTU Type 2, CAT ECF-2, ECF-1a, IVECO 18-1804 Class T2 E7,	ACEA E7, API CI-4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000 L</td> <td>PETRONAS URANIA 3000 15W-40 1000L</td> </tr> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS URANIA 3000 15W-40 200L</td> </tr> <tr> <td>20 L</td> <td>PETRONAS URANIA 3000 15W-40 20L</td> </tr> <tr> <td>4 x 5 L</td> <td>PETRONAS URANIA 3000 15W-40 5L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	1000 L	PETRONAS URANIA 3000 15W-40 1000L	200 L	PETRONAS URANIA 3000 15W-40 200L	20 L	PETRONAS URANIA 3000 15W-40 20L	4 x 5 L	PETRONAS URANIA 3000 15W-40 5L
Kiszerezés	Megnevezés											
1000 L	PETRONAS URANIA 3000 15W-40 1000L											
200 L	PETRONAS URANIA 3000 15W-40 200L											
20 L	PETRONAS URANIA 3000 15W-40 20L											
4 x 5 L	PETRONAS URANIA 3000 15W-40 5L											
PETRONAS URANIA 800 20W-50 Egyedi megrendelésre API CF-4; MAN 271; MB 228,1; Volvo VDS	API CF-4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS URANIA 800 20W-50 200L</td> </tr> <tr> <td>20 L</td> <td>PETRONAS URANIA 800 20W-50 20L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS URANIA 800 20W-50 200L	20 L	PETRONAS URANIA 800 20W-50 20L				
Kiszerezés	Megnevezés											
200 L	PETRONAS URANIA 800 20W-50 200L											
20 L	PETRONAS URANIA 800 20W-50 20L											
PETRONAS URANIA 500 SAE 10W	API CF-4	<p>Egyfokozatú motorolaj a régebbi típusú haszongépjármű és nagy fordulatszámú turbófeltöltős dízelmotorhoz. Használható sebességváltókban, differenciálművekben vagy véglehajtásokban olyan berendezésekben, ahol API CD / CAT TO-2 az előírás.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS URANIA 500 10W 200L</td> </tr> <tr> <td>20 L</td> <td>PETRONAS URANIA 500 10W 20L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS URANIA 500 10W 200L	20 L	PETRONAS URANIA 500 10W 20L				
Kiszerezés	Megnevezés											
200 L	PETRONAS URANIA 500 10W 200L											
20 L	PETRONAS URANIA 500 10W 20L											
PETRONAS URANIA 500 SAE 30	API CF-4	<p>Egyfokozatú motorolaj a régebbi típusú haszongépjármű és nagy fordulatszámú turbófeltöltős dízelmotorhoz.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS URANIA 500 30 200L</td> </tr> <tr> <td>20 L</td> <td>PETRONAS URANIA 500 30 20L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS URANIA 500 30 200L	20 L	PETRONAS URANIA 500 30 20L				
Kiszerezés	Megnevezés											
200 L	PETRONAS URANIA 500 30 200L											
20 L	PETRONAS URANIA 500 30 20L											
PETRONAS URANIA 500 SAE 40	API CF-4	<p>Egyfokozatú motorolaj a régebbi típusú haszongépjármű és nagy fordulatszámú turbófeltöltős dízelmotorhoz.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS URANIA 500 40 200L</td> </tr> <tr> <td>20 L</td> <td>PETRONAS URANIA 500 40 20L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS URANIA 500 40 200L	20 L	PETRONAS URANIA 500 40 20L				
Kiszerezés	Megnevezés											
200 L	PETRONAS URANIA 500 40 200L											
20 L	PETRONAS URANIA 500 40 20L											
PETRONAS URANIA 500 SAE 50	API CF-4	<p>Egyfokozatú motorolaj a régebbi típusú haszongépjármű és nagy fordulatszámú turbófeltöltős dízelmotorhoz.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kiszerezés</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 L</td> <td>PETRONAS URANIA 500 50 200L</td> </tr> <tr> <td>20 L</td> <td>PETRONAS URANIA 500 50 20L</td> </tr> </tbody> </table>	Kiszerezés	Megnevezés	200 L	PETRONAS URANIA 500 50 200L	20 L	PETRONAS URANIA 500 50 20L				
Kiszerezés	Megnevezés											
200 L	PETRONAS URANIA 500 50 200L											
20 L	PETRONAS URANIA 500 50 20L											



PETRONAS Arbor

Mezőgazdasági olajok

Terméknév

PETRONAS ARBOR ALFAPRIME Synth 10W-40

ACEA E9 / E7; API CJ-4

MAN M3575; MB 228.31; Renault RLD-3; Volvo VDS-4

MAT 3521; CAT ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a

Cummins CES 20081; Detroit Diesel DFS93K218

Deutz DQC III-10 LA; MACK EO-O Premium Plus

Specifikációk

ACEA E9 / E7, API CJ-4

Prémium motorolaj, amelyet mezőgazdasági és építőipari gépekhez fejlesztettek ki. Minden típusú nagy teljesítményű dízelüzemű modern, nagy teljesítményű, alacsony emissziós motorokhoz is, amelyek SCR, EGR, DPF vagy DOC kibocsátásszabályozó rendszerekkel vannak felszerelve. Alkalmos továbbá közúton és közúton kívüli használatra, magas vagy ultraalacsony kéntartalmú dízellel vagy biodízellel működő, új vagy korábbi turbó- és szívódízelmotorokhoz is.

Kiszerezés Megnevezés

200 L PETRONAS ARBOR ALFAPR.SYNT 10W-40 200L

20 L PETRONAS ARBOR ALFAPR.SYNT 10W-40 20L

4x 5 L PETRONAS ARBOR ALFAPR.SYNT 10W-40 5L

PETRONAS ARBOR UNIVERZAL 10W-40

API CF-4 / API GL-4

API CF-4/SF; API GL-4

ZF TE-ML 06B, 06F, 07B

NH 026 C

Prémium univerzális kenőanyag (S.T.O.U.), amelyet mezőgazdasági és építőipari gépekhez fejlesztettek ki, fenntartja a hatékonyságukat, és hosszabb élettartamot biztosít. A PETRONAS Arbor Universal 10W-40 alkalmazható motorokban, sebességváltókban, hidraulikus rendszerekben és a mezőgazdasági traktorok és gépek olajfűrdős féktárcsáinál.

Kiszerezés Megnevezés

200 L PETRONAS ARBOR UNIVERZAL 10W-40 200L

20 L PETRONAS ARBOR UNIVERZAL 10W-40 20L

PETRONAS ARBOR UNIVERZAL 15W-40

API CF-4 / API GL-4

API CF-4/SF; API GL-4

ZF TE-ML 06B, 07B

CAT TO-2

NH 030 C

SDFG OU-1391

Prémium univerzális kenőanyag (S.T.O.U.), amelyet mezőgazdasági és építőipari gépekhez fejlesztettek ki, fenntartja a hatékonyságukat, és hosszabb élettartamot biztosít. A PETRONAS Arbor Universal 15W-40 alkalmazható motorokban, sebességváltókban, hidraulikus rendszerekben és a mezőgazdasági traktorok és gépek olajfűrdős féktárcsáinál.

Kiszerezés Megnevezés

200 L PETRONAS ARBOR UNIVERZAL 15W-40 200L

20 L PETRONAS ARBOR UNIVERZAL 15W-40 20L

PETRONAS ARBOR MTF UTTO 10W-30

API GL-4

API GL-4; ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F; Allison C4; CAT TO-2

VCE Volvo WB 101; Denison HF-0/HF-2; John Deere JDM J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1143/ M1141/ M1135; SDFG OT-1891

NH 410 B; Fendt; FNHA-2-C-201.00; Ford ESN-M2C134-D; MAT 3525; HCE-102;

Kubota UDT Fluid; Valtra G2-08, G2-B10; AGCO POWERFLUID 821XL

Prémium sebességváltó olaj (U.T.T.O.), amelyet mezőgazdasági és építőipari gépekhez fejlesztettek ki, fenntartja a hatékonyságukat, és hosszabb élettartamot biztosít. A PETRONAS Arbor MTF 10W-30 alkalmazható sebességváltókban, véglehajtásokban, hidraulikus rendszerekben és a mezőgazdasági traktorok és gépek olajfűrdős féktárcsáinál.

Kiszerezés Megnevezés

200 L PETRONAS ARBOR MTF UTTO 10W-30 200L

20 L PETRONAS ARBOR MTF UTTO 10W-30 20L



Terméknév	Specifikációk	
PETRONAS ARBOR TRW90 80W-90	API GL-5	<p>Prémium hajtóműolaj, amelyet mezőgazdasági és építőipari gépekhez fejlesztettek ki. A PETRONAS Arbor TRW 90 alkalmas a tengelyekben, differenciálművekben és véglehajtásokban való használatra a szokásos élettartamuk során. API GL-5 teljesítményszintet igénylő áttételekhez ajánlott.</p> <p>Kiszerezés Megnevezés 200 L PETRONAS ARBOR TRW90 80W-90 200L 20 L PETRONAS ARBOR TRW90 80W-90 20L</p>
PETRONAS ARBOR TRW90 LS 80W-90	API GL-5 / GL-5 LS	<p>Prémium hajtóműolaj, amelyet mezőgazdasági és építőipari gépekhez fejlesztettek ki. Alkalmas az önzáró tengelyekben, differenciálművekben és véglehajtásokban való használatra a szokásos élettartamuk során. API GL-5 teljesítményszintet igénylő, LS-el ellátott (Limited Slip) vagy LS nélküli áttételekhez ajánlott.</p> <p>Kiszerezés Megnevezés 200 L PETRONAS ARBOR TRW90LS 80W-90 200L 20 L PETRONAS ARBOR TRW90LS 80W-90 20L</p>
PETRONAS TUTELA TRANS TO4 SAE 10W	API CF / CAT TO-4	<p>Kiváló minőségű, fejlett technológiájú sebességváltó-olaj, amely kézi és powershift sebességváltók, tengelyek, véglehajtások és olajfürdős fékek számára készült. Minden olyan, nem közúti használatra tervezett járműben és gépben alkalmazható, amelyben Caterpillar TO-4 folyadék használatára van szükség.</p> <p>Kiszerezés Megnevezés 200 L PETRONAS TUTELA TRANS TO4 SAE10W 208L 20 L PETRONAS TUTELA TRANS TO4 SAE10W 20L</p>
PETRONAS PARAFU HT	Sárga	<p>Hosszú élettartamú sárga színű, mono-etilén-glikol bázisú, szerves inhibitorokkal O.A.T. (szerves savas technológia) készített fagyálló hűtőfolyadék-koncentrátum. Kifejezetten innovatív, könnyűfém ötvözetet tartalmazó gépjármű hűtőrendszerekhez lett kifejlesztve.</p> <p>Kiszerezés Megnevezés 20 L PETRONAS PARAFU HT 20 LITER</p>
PETRONAS PARAFU UP	Piros	<p>Prémium minőségű, nagy teljesítményű, hosszú élettartamú hűtőfolyadék-koncentrátum. A mono-etilén-glikol alapú folyadékot speciális, szervesetlen savak sóin alapuló inhibitor (IAT) egészíti ki. A nitrit-, borát-, foszfát-, szilikát- és aminmentes folyadék. Minden, OAT hűtőfolyadékot igénylő személy- és haszongépjárműben használható.</p> <p>Kiszerezés Megnevezés 20 L PETRONAS PARAFU UP 20 LITER 20 x 1 L PETRONAS PARAFU UP 1 LITER</p>

API GL-5; MIL-L-2105D
ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
NH 520 A
MS 1316
SDFG OP-1705

API GL-5 / GL-5 LS
MIL-L-2105D
NH 520 B
SDFG OP-1705LS

API CF; CAT TO-4
ZF TE-ML 03C
Allison C-4
Komatsu KES 07.868.1 (2002)

ASTM D 6210 Type 1-FF,
IVECO 18-1830-A002 CTR N°I103.N02

ASTM D 3306 Type 1; ASTM D 6210 Type 1-FF; Chrysler MS 12106
Fiat 9.55523 CTR n° F101.M01
CUNA 956-16;
Iveco 18-1830 CTR n° I101.M16; MS-90032
Lotus Reference PE-00140

A PETRONAS



PETRONAS

KÉPVESELT MÁRKÁINK

PETRONAS
Syntium

Személygépjármű motorolajok

PETRONAS
Urania

Haszongépjármű motorolajok

PETRONAS
Tutela

Hajtómű- és váltóolajok

PETRONAS
Arbor

Mezőgazdasági olajok

PETRONAS

IPARI KENŐANYAGOK

PETRONAS
Fluid Technology
Solutions™

PETRONAS
DURANCE

Autóápolás és karbantartás

A Petronas (a Petroliam Nasional Berhad rövidítése) egy malajziai állami olaj- és gázszolgáltató vállalat, melyet 1974. augusztus 17-én alapítottak.

A Petronast a Fortune Global a legnagyobb 500 vállalat közé sorolja. Teljesen integrált vállalatcsoport amelynek tevékenysége kiterjed a nyersanyag felderítéstől az értékesítésig, a logisztikától a technológiai infrastruktúráig, több mint 50 országban.

2008-ban alapított PETRONAS Lubricants International (PLI) kenőanyag gyártó és értékesítő vállalat amely csúcsmínőségű autóiipari és ipari kenőanyag-termékek teljes körét forgalmazza a világ közel 100 országában.

A Kuala Lumpurban székhellyel rendelkező PLI több mint 30 kereskedelmi képvisellel rendelkezik 28 országban, amelyek Kuala Lumpur, Peking, Torino, Belo Horizonte, Chicago és Durban regionális központok irányítása alatt működnek. Jelenleg a világ TOP 10 kenőanyag vállalata közé tartozó PLI agresszív üzleti növekedési programot vezet, hogy biztosítsa pozícióját.

A PETRONAS Lubricants International a Mercedes-AMG Petronas Formula One csapathoz tartozó PETRONAS technikai partnerség mögött álló technikai erőforrás, amely felelős a Fluid Technology Solutions™, a versenyautók számára speciális kenőanyagok, üzemanyagok és sebességváltó olajok gyártásáért, fejlesztéséért és szállításáért.

PETRONAS Twin Towers / Kuala Lumpur, Malajzia



Mercedes-AMG Petronas Formula One Team / Mercedes-AMG F1 W13 E Performance



Petronas Technology Center / Torino (Turin Italy)

WSW
PRODING

Petronas hivatalos
magyarországi forgalmazó



www.wswproding.hu